



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 33.534
VÁLIDO**

Validade: 03/04/2024

Nº. do Processo: 46056.040261/2019-36

Produto: Nacional

Equipamento: BOTA MEIO-CANO - TIPO C

Descrição: Calçado ocupacional tipo bota, impermeável, cano curto, cabedal e solado confeccionados em EVA (Etil Vinil Acetato), sem forro, solado antiderrapante, resistente à absorção de energia e ao isolamento do frio.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTEs, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (FRIO).

Restrições/Limitações: NÃO UTILIZAR EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: Calçado com absorção de energia na área do salto (calcanhar) (E) e com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente) (SRA).

Marcação do CA: No cabedal

Referências: BECC09 (preta); BECC08 (branca); BECC15 (azul); BECC16 (verde); BECC17 (laranja)

Tamanhos: 34-35 ao 44-45

Cores: Preta; Branca; Azul; Verde; Laranja

Normas técnicas: ABNT NBR ISO 20347:2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 106 978 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1 106 979 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1 106 981 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1 106 982 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Nº. Laudo: 1 106 983 - 203

Laboratório: IPT/FRANCA - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: VULCABRAS AZALEIA-BA,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A

CNPJ: 00.733.658/0001-02 **CNAE:** 1531 - Fabricação de calçados de couro

Endereço: JULIO JOSE RODRIGUES 1996

Bairro: VILA IZABEL

Cidade: ITAPETINGA

CEP: 45700000

UF: BA